

Wetterhütte °C + % r.F. 0...10 V 24VDC



Wetterh__tte___C_4af1eac041584.jpg



Wetterhütte für Temp. und Feuchte Messbereiche Temperatur -30...+50 °C Luftfeuchte 0...100 % r.F. andere Bereiche sind möglich
Analogausgang 2 x 0...10 V Betriebsspannung 24VDC

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

Preis inkl. Preisnachlass: 545,38 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Brutto-Verkaufspreis: 649,00 €

Netto-Verkaufspreis: 545,38 €

Preisnachlass:

MwSt.-Betrag: 103,62 €

24 h

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Wetterhütte °C und % r.F.

Ausgang 0...10 V

Beschreibung:

Die Wetterhütte ist für Gebäudeautomation und Wetterstation mit Analogausgang 0...10 V.

Die gemessenen Feucht- und Temperaturwerte werden über den

Messumformer in Analogsignale umgesetzt. Die Wetterhütte ist mit einem Strahlungsschutz ausgestattet.

Technische Daten:

Abmessung: 265 x 155 mm Durchmesser

Ausführung: PVC, weiss lackiert

Kabelanschluss: 5 m, mit Masthalterung bis 50 mm Durchmesser

Sensor: Überfeuchtungssicher mit Filter

Messbereiche: 0...100 % r.F. - 30...+ 50 °C

andere Messbereiche sind möglich

Messumformer in die Wetterhütte mit eingebaut

Mögliche Analogausgänge:

0...10 V – 0...20 mA – 4...20 mA

Anschlusschaltbild

Kabel mit Nummern

1 ----- -

24 VDC Versorgungsspannung

2 ----- +

3 ----- -

Ausgang Feuchte 0...100 % r.F. = 0...10 VDC

4 ----- +

5 ----- -

Ausgang Temperatur -30...+50°C = 0...10 VDC

6 ----- +

Der Messwertgeber liefert ein analoges Ausgangssignal welches linear zur Temperatur und Feuchte ist.

Wir als Hersteller können Ihnen verschiedenste Masthalterungen, Wandhalter oder Maste nach Ihren Anforderungen liefern.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.